



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020010907302804

发证日期：2022年06月06日

有效期至：2025年06月12日

**认证委托人名称  
及注册地址** 深圳市泓冠发电子科技有限公司  
深圳市宝安区福海街道新和社区富桥第三工业区华大 A 栋 303

**产品生产者名称  
及注册地址** 深圳市泓冠发电子科技有限公司  
深圳市宝安区福海街道新和社区富桥第三工业区华大 A 栋 303

**生产企业名称  
及生产地址** 东莞市泓冠发科技有限公司  
广东省东莞市黄江镇刁朗金朗二街 18 号 1 栋

**产品名称和系列、  
规格、型号** 电源适配器  
见附件（仅适用于海拔 5000 米及以下）

**产品标准和  
技术要求** GB 17625.1-2012;GB 4943.1-2011;GB/T 9254-2008

上述产品符合 CNCA-C09-01:2014 认证规则的要求，特发此证。  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。  
本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020 年 06 月 12 日  
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查验证书信息



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 4 页

证书编号：2020010907302804

纸 号：

型号：XH005WxxxxyyyCHmn (xxx=040-120, 代表输出电压为 4.0-12V, 其步进电压值为 0.1V; yyy=010-100, 表示输出电流为 100mA-1000mA, 其步进为 10mA; m=C、W 或 K, C 代表侧插式外壳, W 代表卧插式外壳, K 代表卧插式可拆卸外壳, n=U 或 D, U 代表 USB 接口, D 代表 DC 输出线)

规格：输入：100-240V~50/60Hz 0.2A Max

输出：详见下表

型号	输出	
	电压 (V)	电流 (A)
XH005W040yyyCHmn	4	0.1-1.0
XH005W041yyyCHmn	4.1	0.1-1.0
XH005W042yyyCHmn	4.2	0.1-1.0
XH005W043yyyCHmn	4.3	0.1-1.0
XH005W044yyyCHmn	4.4	0.1-1.0
XH005W045yyyCHmn	4.5	0.1-1.0
XH005W046yyyCHmn	4.6	0.1-1.0
XH005W047yyyCHmn	4.7	0.1-1.0
XH005W048yyyCHmn	4.8	0.1-1.0
XH005W049yyyCHmn	4.9	0.1-1.0
XH005W050yyyCHmn	5	0.1-1.0
XH005W051yyyCHmn	5.1	0.1-0.8
XH005W052yyyCHmn	5.2	0.1-0.8
XH005W053yyyCHmn	5.3	0.1-0.8
XH005W054yyyCHmn	5.4	0.1-0.8
XH005W055yyyCHmn	5.5	0.1-0.8
XH005W056yyyCHmn	5.6	0.1-0.8

注：此附录与证书同时使用时有效。



## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 2 页 共 4 页

证书编号：2020010907302804

纸 号：

XH005W057yyyCHmn	5.7	0.1-0.8
XH005W058yyyCHmn	5.8	0.1-0.8
XH005W059yyyCHmn	5.9	0.1-0.8
XH005W060yyyCHmn	6	0.1-0.8
XH005W061yyyCHmn	6.1	0.1-0.8
XH005W062yyyCHmn	6.2	0.1-0.8
XH005W063yyyCHmn	6.3	0.1-0.8
XH005W064yyyCHmn	6.4	0.1-0.8
XH005W065yyyCHmn	6.5	0.1-0.8
XH005W066yyyCHmn	6.6	0.1-0.8
XH005W067yyyCHmn	6.7	0.1-0.8
XH005W068yyyCHmn	6.8	0.1-0.8
XH005W069yyyCHmn	6.9	0.1-0.8
XH005W070yyyCHmn	7	0.1-0.8
XH005W071yyyCHmn	7.1	0.1-0.8
XH005W072yyyCHmn	7.2	0.1-0.8
XH005W073yyyCHmn	7.3	0.1-0.8
XH005W074yyyCHmn	7.4	0.1-0.8
XH005W075yyyCHmn	7.5	0.1-0.8
XH005W076yyyCHmn	7.6	0.1-0.7
XH005W077yyyCHmn	7.7	0.1-0.7
XH005W078yyyCHmn	7.8	0.1-0.7
XH005W079yyyCHmn	7.9	0.1-0.7
XH005W080yyyCHmn	8	0.1-0.7
XH005W081yyyCHmn	8.1	0.1-0.6
XH005W082yyyCHmn	8.2	0.1-0.6
XH005W083yyyCHmn	8.3	0.1-0.6
XH005W084yyyCHmn	8.4	0.1-0.6

注：此附录与证书同时使用时有效。



## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 3 页 共 4 页

证书编号：2020010907302804

纸 号：

XH005W085yyyCHmn	8.5	0.1-0.6
XH005W086yyyCHmn	8.6	0.1-0.6
XH005W087yyyCHmn	8.7	0.1-0.6
XH005W088yyyCHmn	8.8	0.1-0.6
XH005W089yyyCHmn	8.9	0.1-0.6
XH005W090yyyCHmn	9	0.1-0.6
XH005W091yyyCHmn	9.1	0.1-0.6
XH005W092yyyCHmn	9.2	0.1-0.6
XH005W093yyyCHmn	9.3	0.1-0.6
XH005W094yyyCHmn	9.4	0.1-0.6
XH005W095yyyCHmn	9.5	0.1-0.6
XH005W096yyyCHmn	9.6	0.1-0.6
XH005W097yyyCHmn	9.7	0.1-0.6
XH005W098yyyCHmn	9.8	0.1-0.6
XH005W099yyyCHmn	9.9	0.1-0.6
XH005W100yyyCHmn	10	0.1-0.6
XH005W101yyyCHmn	10.1	0.1-0.5
XH005W102yyyCHmn	10.2	0.1-0.5
XH005W103yyyCHmn	10.3	0.1-0.5
XH005W104yyyCHmn	10.4	0.1-0.5
XH005W105yyyCHmn	10.5	0.1-0.5
XH005W106yyyCHmn	10.6	0.1-0.5
XH005W107yyyCHmn	10.7	0.1-0.5
XH005W108yyyCHmn	10.8	0.1-0.5
XH005W109yyyCHmn	10.9	0.1-0.5
XH005W110yyyCHmn	11	0.1-0.5
XH005W111yyyCHmn	11.1	0.1-0.5
XH005W112yyyCHmn	11.2	0.1-0.5
XH005W113yyyCHmn	11.3	0.1-0.5

注：此附录与证书同时使用时有效。



## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 4 页 共 4 页

证书编号：2020010907302804

纸 号：

XH005W114yyyCHmn	11.4	0.1-0.5
XH005W115yyyCHmn	11.5	0.1-0.5
XH005W116yyyCHmn	11.6	0.1-0.5
XH005W117yyyCHmn	11.7	0.1-0.5
XH005W118yyyCHmn	11.8	0.1-0.5
XH005W119yyyCHmn	11.9	0.1-0.5
XH005W120yyyCHmn	12	0.1-0.5

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心