



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020010907302805

发证日期：2022年06月06日

有效期至：2025年06月12日

**认证委托人名称  
及注册地址** 深圳市泓冠发电子科技有限公司  
深圳市宝安区福海街道新和社区富桥第三工业区华大 A 栋 303

**产品生产者名称  
及注册地址** 深圳市泓冠发电子科技有限公司  
深圳市宝安区福海街道新和社区富桥第三工业区华大 A 栋 303

**生产企业名称  
及生产地址** 东莞市泓冠发科技有限公司  
广东省东莞市黄江镇刁朗金朗二街 18 号 1 栋

**产品名称和系列、  
规格、型号** 电源适配器  
见附件 (仅适用于海拔 5000M 及以下)

**产品标准和  
技术要求** GB 17625.1-2012;GB 4943.1-2011;GB/T 9254-2008

上述产品符合 CNCA-C09-01:2014 认证规则的要求，特发此证。  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。  
本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年06月12日  
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 3 页

证书编号：2020010907302805

纸 号：

F010WA-XXXXYY: F010W 表示型号系列, A 表示外壳, XXX=033-120 代表输出电压, YYY=(010-200) 代表输出电流 0.1A-2A, 步进 0.01A, 最大功率 10W, 详见产品描述报告附型号列表

输入规格: 100V-240V~, 50/60Hz, 0.5A

序号	型号	输出电压 (V d. c.)	输出电 流(A)	输出功率 (W)
1.	F010WA-033YYY	3.3	0.1-2.0	MAX. 6.6W
2.	F010WA-034YYY	3.4	0.1-2.0	MAX. 6.8W
3.	F010WA-035YYY	3.5	0.1-2.0	MAX. 7W
4.	F010WA-036YYY	3.6	0.1-2.0	MAX. 7.2W
5.	F010WA-037YYY	3.7	0.1-2.0	MAX. 7.4W
6.	F010WA-038YYY	3.8	0.1-2.0	MAX. 7.6W
7.	F010WA-039YYY	3.9	0.1-2.0	MAX. 7.8W
8.	F010WA-040YYY	4	0.1-2.0	MAX. 8W
9.	F010WA-041YYY	4.1	0.1-2.0	MAX. 8.2W
10.	F010WA-042YYY	4.2	0.1-2.0	MAX. 8.4W
11.	F010WA-043YYY	4.3	0.1-2.0	MAX. 8.6W
12.	F010WA-044YYY	4.4	0.1-2.0	MAX. 8.8W
13.	F010WA-045YYY	4.5	0.1-2.0	MAX. 9W
14.	F010WA-046YYY	4.6	0.1-2.0	MAX. 9.2W
15.	F010WA-047YYY	4.7	0.1-2.0	MAX. 9.4W
16.	F010WA-048YYY	4.8	0.1-2.0	MAX. 9.6W
17.	F010WA-049YYY	4.9	0.1-2.0	MAX. 9.8W
18.	F010WA-050YYY	5	0.1-2.0	MAX. 10W
19.	F010WA-051YYY	5.1	0.1-1.9	MAX. 9.69W
20.	F010WA-052YYY	5.2	0.1-1.9	MAX. 9.88W
21.	F010WA-053YYY	5.3	0.1-1.8	MAX. 9.54W
22.	F010WA-054YYY	5.4	0.1-1.8	MAX. 9.72W
23.	F010WA-055YYY	5.5	0.1-1.8	MAX. 9.9W

注：此附录与证书同时使用时有效。



## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 2 页 共 3 页

证书编号：2020010907302805

纸 号：

24.	F010WA-056YYY	5.6	0.1-1.7	MAX. 9.52W
25.	F010WA-057YYY	5.7	0.1-1.7	MAX. 9.69W
26.	F010WA-058YYY	5.8	0.1-1.7	MAX. 9.86W
27.	F010WA-059YYY	5.9	0.1-1.6	MAX. 9.44W
28.	F010WA-060YYY	6	0.1-1.6	MAX. 9.6W
29.	F010WA-090YYY	9	0.1-0.7	MAX. 6.3W
30.	F010WA-091YYY	9.1	0.1-0.7	MAX. 6.37W
31.	F010WA-092YYY	9.2	0.1-0.7	MAX. 6.44W
32.	F010WA-093YYY	9.3	0.1-0.7	MAX. 6.51W
33.	F010WA-094YYY	9.4	0.1-0.7	MAX. 6.58W
34.	F010WA-095YYY	9.5	0.1-0.7	MAX. 6.65W
35.	F010WA-096YYY	9.6	0.1-0.7	MAX. 6.72W
36.	F010WA-097YYY	9.7	0.1-0.7	MAX. 6.79W
37.	F010WA-098YYY	9.8	0.1-0.7	MAX. 6.86W
38.	F010WA-099YYY	9.9	0.1-0.7	MAX. 6.93W
39.	F010WA-100YYY	10	0.1-0.7	MAX. 7W
40.	F010WA-101YYY	10.1	0.1-0.7	MAX. 7.07W
41.	F010WA-102YYY	10.2	0.1-0.7	MAX. 7.14W
42.	F010WA-103YYY	10.3	0.1-0.7	MAX. 7.21W
43.	F010WA-104YYY	10.4	0.1-0.7	MAX. 7.28W
44.	F010WA-105YYY	10.5	0.1-0.7	MAX. 7.35W
45.	F010WA-106YYY	10.6	0.1-0.7	MAX. 7.42W
46.	F010WA-107YYY	10.7	0.1-0.7	MAX. 7.49W
47.	F010WA-108YYY	10.8	0.1-0.7	MAX. 7.56W
48.	F010WA-109YYY	10.9	0.1-0.7	MAX. 7.63W
49.	F010WA-110YYY	11	0.1-0.7	MAX. 7.7W
50.	F010WA-111YYY	11.1	0.1-0.7	MAX. 7.77W
51.	F010WA-112YYY	11.2	0.1-0.7	MAX. 7.84W
52.	F010WA-113YYY	11.3	0.1-0.7	MAX. 7.91W

注：此附录与证书同时使用时有效。



## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

证书编号：2020010907302805

第 3 页 共 3 页

纸 号：

53.	F010WA-114YYY	11.4	0.1-0.7	MAX. 7.98W
54.	F010WA-115YYY	11.5	0.1-0.7	MAX. 8.05W
55.	F010WA-116YYY	11.6	0.1-0.7	MAX. 8.12W
56.	F010WA-117YYY	11.7	0.1-0.7	MAX. 8.19W
57.	F010WA-118YYY	11.8	0.1-0.7	MAX. 8.26W
58.	F010WA-119YYY	11.9	0.1-0.7	MAX. 8.33W
59.	F010WA-120YYY	12	0.1-0.7	MAX. 8.4W

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心