



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020010907302883

发证日期：2022年06月06日

有效期至：2025年06月12日

**认证委托人名称
及注册地址** 深圳市泓冠发电子科技有限公司
深圳市宝安区福海街道新和社区富桥第三工业区华大 A 栋 303

**产品生产者名称
及注册地址** 深圳市泓冠发电子科技有限公司
深圳市宝安区福海街道新和社区富桥第三工业区华大 A 栋 303

**生产企业名称
及生产地址** 东莞市泓冠发科技有限公司
广东省东莞市黄江镇刁朗金朗二街 18 号 1 栋

**产品名称和系列、
规格、型号** 电源适配器
见附件（适用于海拔 5000 米及以下地区安全使用）

**产品标准和
技术要求** GB 17625.1-2012;GB 4943.1-2011;GB/T 9254-2008

上述产品符合 CNCA-C09-01:2014 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020 年 06 月 12 日

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号：2020010907302883

纸 号：

型号：FzzzWB-xxxxyyya (zzz=018/024, 018 表示输出功率为 18W 及以下型号, 024 表示输出功率为 18-24W 型号; xxx=042-360, 代表输出电压为 4.2-36.0V, 其步进电压值为 0.1V; yyy=001-400, 代表输出电流为 0.01-4.0A, 其步进电流值为 0.01A; a=C 或 I, C 表示整体式的中规插 (适用于海拔 5000 米以下地区, 热带气候条件下安全使用), I 表示可拆卸的中规插 (适用于海拔 2000 米以下地区, 热带气候条件下安全使用))

型号	输入	输出		
		电压 (Vd.c)	电流 (A)	最大功率 (W)
FzzzWB-xxxxyyya	100-240V~, 50-60Hz, 0.8A	4.2-6.0	4	24.0
		6.1-6.7	3.5	23.5
		6.8-8.0	3.0	24.0
		8.1-8.9	2.5	22.3
		9.0	2.5	22.5
		9.1-12.0	2	24.0
		12.1-12.6	1.9	24
		12.7-13.3	1.8	24
		13.4-14.1	1.7	24.0
		14.2-15.0	1.6	24.0
		15.1-16.0	1.5	24.0
		16.1-17.0	1.4	23.8

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

证书编号：2020010907302883

第 2 页 共 2 页

纸 号：

	17.1-17.9	1.3	23.3
	18.0-18.5	1.3	24.0
	18.6-20.0	1.2	24.0
	20.1-21.8	1.1	24.0
	21.9-24.0	1.0	24.0
	24.1-26.7	0.9	24.0
	26.8-30.0	0.8	24.0
	30.1-34.3	0.7	24.0
	34.5-36.0	0.65	23.4

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心