



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2022010907476008

发证日期: 2022年06月10日

有效期至: 2027年06月09日

认证委托人名称 及注册地址	深圳市泓冠发电子科技有限公司 深圳市宝安区福海街道新和社区富桥第三工业区华大 A 栋 303
产品生产者名称 及注册地址	深圳市泓冠发电子科技有限公司 深圳市宝安区福海街道新和社区富桥第三工业区华大 A 栋 303
生产企业名称 及生产地址	广东泓冠发科技有限公司 江门市新会区司前镇业广路 44 号中南高科·新会融智创美产业谷 8 座(信息申报制)
产品名称和系列、 规格、型号	电源适配器 见附件(结构 1, 适用于海拔 5000 米及以下地区安全使用)(结构 2, 适用于海拔 2000 米及以下地区安全使用)
产品标准和 技术要求	GB 17625.1-2012;GB 4943.1-2011;GB/T 9254-2008

上述产品符合 CNCA-C09-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022010907476008

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号：FzzzWB-xxxxyyya (zzz=018/024 , 018 表示输出功率为 18W 及以下型号 , 024 表示输出功率为 18-24W 型号 , xxx=042-360 ,代表输出电压为 4.2-36.0V 其步进电压值为 0.1V ,yyy=001-400 ,代表输出电流为 0.01-4.0A ,其步进电流值为 0.01A ; a=C 或 I , C 表示整体式的中规插 (适用于海拔 5000 米以下地区 , 热带气候条件下安全使用) , I 表示可拆卸的中规插 (适用于海拔 2000 米以下地区 , 热带气候条件下安全使用))

型号	输入	输出		
		电压 (Vd.c)	电流 (A)	最大功率 (W)
FzzzWB-xxxxyyya	100-240V ~ , 50-60Hz , 0.8A	4.2-6.0	4	24.0
		6.1-6.7	3.5	23.5
		6.8-8.0	3.0	24.0
		8.1-8.9	2.5	22.3
		9.0	2.5	22.5
		9.1-12.0	2	24.0
		12.1-12.6	1.9	24
		12.7-13.3	1.8	24
		13.4-14.1	1.7	24.0
		14.2-15.0	1.6	24.0
		15.1-16.0	1.5	24.0
		16.1-17.0	1.4	23.8
		17.1-17.9	1.3	23.3
		18.0-18.5	1.3	24.0
		18.6-20.0	1.2	24.0
		20.1-21.8	1.1	24.0
21.9-24.0	1.0	24.0		



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022010907476008

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

	24.1-26.7	0.9	24.0
	26.8-30.0	0.8	24.0
	30.1-34.3	0.7	24.0
	34.5-36.0	0.65	23.4



中国质量认证中心